

# BreezeleSS E SPLIT

Jemnosť prírody zapracovaná do dizajnu

Energetická trieda  
A++ / A+  
(chladenie / kúrenie)





Midea

## ŠPECIFIKÁCIE

- Algoritmus samoučenia\*
- Chladenie už za 6 sekúnd
- Integrované WI-FI
- Chladenie pri nízkej vonkajšej teplote


### Set Monosplitu



Funkcia Breezeless



Okamžité chladenie/kúrenie



Štvorsmerné prúdenie vzduchu



WI-FI ovládanie



Ohrev vamičky kondenzátu



Ohrev kompresora



Štvorsmerné prúdenie vzduchu



Filter s vysokou hustotou



iClean



Detekcia nízkej hladiny chladiva



Regulácia vlhkosti vzduchu



Bezstupňový ventilátor



Nočný režim



Povlak Golden Fin



Funkcia Breeze Away



Automatický reštart



Časovač



Pamäť polohy lamely



Režim ECO



Temperovanie na 8°C



Samooprašovací funkcia



Režim Turbo



Funkcia Breezeless



Pohotovostný režim na 1W



Núdzový režim



Mono i multi kompatibilita



Funkcia automatickej diagnostiky porúch



Ionizátor



Algoritmus samoučenia

\*Dostupnosť cez aplikáciu po čoskoro prichádzajúcej aktualizácii.



## AIR MAGIC+

Zabudovaný ionizátor Air Magic+ generuje pri rozbiehaní elektrické pole vytvárajúce milióny záporných iónov na neutralizáciu baktérií a vírusov pre rýchlejšiu sterilizáciu.



### COOL FLASH

Vďaka technológii CoolFlash zabezpečujú jednotky Breezeless E okamžité chladenie v celej miestnosti na jediný rýchly povel.



**6.3°C \***  
**UŽ ZA 10 MINÚT**



### HEAT FLASH

Funkcia Heat Flash podporuje urýchlené ohriatie miestnosti. Vnútorňý vzduch sa môže za krátky čas ohriať podľa nárokov užívateľa.



**10.4°C \***  
**UŽ ZA 10 MINÚT**

# Breezeless E SPLIT

Split			MCB-09-SP	MCB-12-SP
Vnútorná jednotka			CB1-09HRFN8-I	CB1-12HRFN8-I
Vonkajšia jednotka			CB1-09HFNX-O	CB1-12HFNX-O
Elektrické údaje	Napájacie napätie	V; Hz; Fázy	220-240V, 50Hz, 1 Ph	220-240V, 50Hz, 1 Ph
	Chladenie <sup>1</sup>	Btu/h	9600	12300
		kW	2,8	3,6
	Vykurovanie <sup>2</sup>	Btu/h	10000	13000
		kW	2,93	3,8
Max. prev. prúd	A	10	10	
Výkon	SEER	W/W	7,6	7,1
	Energetická trieda <sup>3</sup>	Chladenie	A++	A++
	SCOP (v priemernom podnebí)	W/W	4,1	4,2
	Energetická trieda <sup>3</sup>	Kúrenie (v priemernom podnebí)	A+	A+
	Prietok vzduchu (m <sup>3</sup> /h)	Vnút. jed. (vys./str./níz.)	510/415/375	520/420/380
	Akustický tlak (dB(A))	Vnút. jed. (vys./str./níz.)	37,0/32,0/20,5	37,5/35,5/21
	Akustický výkon (dB(A))	Vnút. jed. (na vysokom stupni)	53	56
		Vonk. jednotka	62	63
Rozmery a hmotnosť	Netto rozmery (mm)	Vnút. jed. (šír. x výš. x hĺb.)	812x299x199	812x299x199
		Vonk. jed. (šír. x výš. x hĺb.)	720x495x270	720x495x270
	Netto hmotnosť (kg)	Vnút./Vonk. jednotka	9,1/22,7	9,3/22,9
	Brutto rozmery (mm)	Vnút. jed. (šír. x výš. x hĺb.)	870x385x277	870x385x277
		Vonk. jed. (šír. x výš. x hĺb.)	835x540x300	835x540x300
	Brutto hmotnosť (kg)	Vnút./Vonk. jednotka	11,6/24,4	12,2/24,6
	Rozmery potrubia (mm)	Kvapalina	6,35	6,35
		Plyn	9,52	9,52
	Dĺžka potrubia (m)	Max. dĺžka potrubia	25	25
		Max. výškový rozdiel	10	10
	Množstvo chladiva	kg / typ	0,55	0,62
	Odporúčané rozmery miestnosti	m <sup>2</sup>	13-19	16-24
	Rozpätie nožičiek	mm	452	452
	Napájanie		Vonk. jednotka	Vonk. jednotka
	Prevádzkový rozsah	V režime chladenia	°C	-15 - 50
V režime vykurovania		°C	-20 - 24	-20 - 24



Midea je účastníkom programu Eurovent, v kategórii Eurovent klimatizácie. Platné certifikáty môžete pozrieť na: [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com)

1: Chladenie: Vnútorná teplota 27°C DB/19°C WB / Vonkajšia teplota 35°C DB/24°C WB

2: Vykurovanie: Vnútorná teplota 20°C DB/15°C WB / Vonkajšia teplota +7°C DB

3: Energetická trieda: od triedy A+++ po triedu D